



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 11368/2024
Spisová zn.: 2023/1337/ŽP/HOP
Skartační zn.: A/5
Spisový zn.: 231.2

Vyřizuje: Houtová Petra, Ing.
Telefon: 499 803 256
E-mail: houtova@trutnov.cz

Datum: 05.02.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), obdržel žádost od správce vodního toku Dolecký potok, kterým je Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, ve věci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Dolecký potok v úseku ř. km 3,248 až 6,031 na území obcí Staré Buky a Trutnov.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na návrh správce toku, kterým je Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (dále jen "navrhovatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. **stanovuje**

podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území **pro vodní tok Dolecký potok v úseku ř. km 3,248 až 6,031 na území obcí Trutnov a Staré Buky, k.ú. Bojiště, Volanov, Horní Staré Buky** a to v rozsahu dle mapového podkladu zpracovaného společností Adonix s.r.o. v prosinci 2022, který je nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

Záplavové území vodního toku Dolecký potok v úseku ř. km 3,248 až 6,031 se stanovuje pro přirozené povodně a v návaznosti na vyhlášku č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace a to je záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let, tzv. Q_{100} .

II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona rozsah aktivní zóny záplavového území **Dolecký potok v úseku ř. km 3,248 až 6,031, k.ú. Bojiště, Volanov, Horní Staré Buky**, a to v rozsahu dle mapového podkladu zpracovaného společností Adonix s.r.o. v prosinci 2022, který je nedílnou přílohou navrhovaného opatření obecné povahy.

III. stanovuje

podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky mimo aktivní zónu v záplavovém území **Dolecký potok v úseku ř. km 3,248 až 6,031, k.ú. Bojiště, Volanov, Horní Staré Buky**, a to:

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňujících odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- požadavek na zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.:
 - omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_n (např. Q_{100}),
 - požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny Q_n (např. Q_{100})
 - požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé, případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních)
 - požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů – okna, dveře)
 - požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrem průtoků při povodňové situaci.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), obdržel dne 19.01.2023 pod č.j. PLa/2023/002212 žádost od správce vodního toku Dolecký potok, kterým je Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, ve věci stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku **Dolecký potok v úseku ř. km 3,248 až 6,031, k.ú. Bojiště, Volanov, Horní Staré Buky**.

Součástí žádosti byl návrh záplavového území v elektronické podobě. Podklad pro stanovení záplavového území ve výše uvedeném úseku vodního toku Dolecký potok zpracovala společnost Adonix s.r.o. v prosinci 2022. Rozsah a hranice záplavového území byly zakresleny do mapového podkladu v souladu s platnou legislativou. V grafické části a textové části návrhu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Dolecký potok byl vymezen rozliv v záplavovém území s periodicitou pravděpodobnosti povodně 5, 20, 100 a 500 let (zkráceně označeno na situaci ZU Q_5 , ZU Q_{20} , ZU Q_{100} , ZU Q_{500} a aktivní zóna AZZU).

Povodí Labe, státní podnik, výše citovanou žádostí požádalo o stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Dolecký potok v úseku ř. km 3,248 až 6,031, k.ú. Bojiště, Volanov, Horní Staré Buky na území obcí Trutnov, Staré Buky a

doporučilo se znalostí místních podmínek a výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při Q5, Q20, Q100 a Q500, mapy povodňového ohrožení) uvedené omezující podmínky.

Zpracování návrhu záplavového území zabezpečuje na základě § 66 vodního zákona správce vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik. Zpracování se řídí vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Návrhem opatření obecné povahy je dotčená obec: Trutnov, Staré Buky
Záplavové území se nachází v katastrálním území: Bojiště, Volanov, Horní Staré Buky
Pro dané území je příslušný stavební úřad: MěÚ Trutnov
Pro dané území je příslušná obec s rozšířenou působností: MěÚ Trutnov

Správce toku Povodí Labe, státní podnik navrhl tyto podmínky:

- omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu,
- omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
- omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňujících odtokové poměry,
- omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
- požadavek na zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod např.:
 - omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně podlah nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_n (např. Q_{100}),
 - požadavek na umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny Q_n (např. Q_{100}),
 - požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákové případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních).

Vodoprávní úřad dne 19.04.2023 pod sp.zn. 2023/1337/ŽP/MAK, č.j. MUTN 47359/2023 požádal o spolupráci MěÚ Trutnov jako věcně a místně příslušný stavební úřad a samosprávu obce Trutnov a Staré Buky při stanovování podmínek pro navrhované záplavové území (na území mimo aktivní zónu) vodního toku Dolecký potok. Vodoprávní úřad neobdržel žádné připomínky.

Vodoprávní úřad zpracoval návrh opatření obecné povahy stanovující rozsah záplavového území, vymezující aktivní zónu stanovovaného záplavového území vodního toku Dolecký potok a zároveň v návrhu stanovil, na základě díkce zákona omezení doporučená správcem předmětného vodního toku, tj. Povodí Labe, státní podnik, a to v celém rozsahu. Omezující podmínky tak převzal od správce toku Povodí Labe státní podnik v rozsahu dle citovaného metodického pokynu. Tyto podmínky můžou sloužit i jako preventivní opatření, omezení nebezpečnosti dopadů na okolní pozemky a majetek.

Vodoprávní úřad závěrem konstatuje, že tímto opatřením obecné povahy se stanovuje záplavové území vodního toku Dolecký potok ř. km 3,248 až 6,031. Současně vodoprávní úřad vymezuje rozsah aktivní zóny tohoto záplavového území, kdy stanovuje omezující podmínky pro následné využívání záplavového území mimo aktivní zónu a přejímá navržené podmínky správce vodního toku, které jsou převzaté z metodického pokynu MŽP.

Uvedený návrh opatření obecné povahy včetně příloh, na kterých je vyznačen v grafické podobě rozsah záplavového území, musí být zveřejněn podle ustanovení § 172 odst. 1

správního řádu po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Trutnov a úřední desce obecního úřadu obce, které se opatření obecné povahy dotkne.

Na základě uvedeného žádáme Obecní úřad Staré Buky o zajištění zveřejnění tohoto návrhu na úřední desce své obce po dobu nejméně 15 dnů s označením dne vyvěšení a dne sejmutí. Zároveň je nutné s tímto návrhem zveřejnit i grafickou část záplavového území, kterého se změna týká. Po sejmutí z úřední desky je nutné zaslat oznámení s uvedením data vyvěšení a data sejmutí zpět na vodoprávní úřad.

Poučení účastníků:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Petra Houtová
oprávněná úřední osoba

Příloha:

- Grafická část obsahující návrh záplavového území v měřítku 1:5000

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Obec Staré Buky, IDDS: eiua6b6

Město Trutnov, zastoupené Ing. Klárou Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města,

Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu,

Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1